

PRODUKTKATALOG



**modulares
Baukasten-
system**

**eigener
Montage-
service**



Regale

Kreativität und Qualität

Inhaltsverzeichnis

Maximobil – Rollregal

3

Kombiregal – Stecksystem

7

Zubehör & *Lagersichtkästen*

8

Chassismobil – Rollregal

10

MaxikompaKT – Rollregal & *Service*

11

FlexikompaKT – Steckregal

12

Palettenregal – für schwere Lasten

13

Kragarmregale – für Drinnen und Draußen

14

Industrietrennwände
Weitspannregal & Lagerbühnen

16

Mehrgeschoss & Ziehregal

17

Kunststoff-Schließfächer – 100% Kunststoff

18



Die Entscheidung für eine flexible Zukunft.

Machen Sie Ihre Regale fahrbar!

Stabil und wartungsfrei




Von "leger" fürs Archiv. Bis "schick" fürs Büro.

- Sie kümmern sich um Ihr Geschäft, während das Maximobil ohne Lärm und Staub aufgebaut wird.
- Das Maximobil ist ein freistehendes Modul-System, das nicht im Fußboden verankert wird und somit Ihren Fußboden nicht beschädigt.
- Durch die Vielfalt und die besondere Ästhetik ist das Maximobil besonders für den "Office"-Bereich geeignet.
- Das Maximobil wird nach Ihren Platzverhältnissen und Ihrem Ablagegut (Ordner, Hängeregistratur, Zeichnungen etc.) entsprechend eingerichtet.
- Benötigen Sie Belastbarkeit? Das Maximobil trägt Tonnen.
- Mit dem Maximobil erwerben Sie ein durch und durch flexibles, belastbares und ausbaufähiges Lagersystem.
- Das Regalsystem kann nach allen Seiten hin verlängert oder verkürzt werden. Es kann jederzeit abgebaut und an anderer Stelle mit veränderten Abmessungen wieder aufgebaut werden.
- Unser Servicepaket:
Die Ware kommt zeitgleich mit den Monteuren, bei garantiert kurzen Liefer- und Aufbauzeiten.

Maximobil - Rollregal

4



Zentralverschluss



Handrad




Kippsicherung




Ausstattung

In drei Richtungen erweiterbar




bis 7 m Wagenlänge –
4 Höhen, 3 Breiten,
10 Tiefen

Freistehendes Modulsystem




- nicht verankert
- keine Beschädigung
des Bodens

Vielseitig in der Ausstattung



- mit Systemkomponenten
- belastbar bis 1.000 kg
pro Regalfeld

Unproblematischer Umzug



- sichert Flexibilität
- hinterlässt keine Spuren



Tragfähigkeit pro Feld:
1.000 kg
GS-Prüfung

Fachmännische Regalinspektion

Doppelregal-aufbau



Aufbau

- Der Doppelregalaufbau mit zwei getrennten Regalen pro Rollwagen gewährleistet eine wesentlich höhere Flexibilität. Durch den Vollwandaufbau ohne Spalten und Lücken ergibt sich zusätzlich eine Steigerung der Stabilität. Tragfähigkeit pro Feld: 1.000 kg

Antrieb

- Handschub für Office- und Kleinanlagen. Doppelt untersetzter Handantrieb für größere Anlagen. Räder, Achsen und Untersetzung sind aus massivem Stahl und mit Stahlkugellager ausgeführt.

Sicherheit

- Durch die Kippsicherung ist ein gefahrloses Handling gegeben. Die Anlagen entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und den Arbeitstätten-Richtlinien.

Systemzubehör

- Alle Zubehörteile für Ihre konkreten und zukünftigen Bedürfnisse sind lieferbar, von der Garderobe mit Hutablage über den Hängeregisterauszug bis zum Pendelstangensystem.

Oberflächen

- Die Oberflächen der Regalteile sind pulverbeschichtet oder wahlweise verzinkt. Sie entsprechen der höchsten Beanspruchungsklasse. Für Anlagen im Office-Bereich können Front- und Rückenverkleidung an die Umgebung angepasst oder akzentuiert werden.

Service

- Fachliche Beratung und Konzeption gehören für uns zusammen wie Transport und Aufbau – sauber, schnell und kompetent. Mit unserem fachlichen Know-how sind wir auch gerne Ansprechpartner für individuelle Lösungen.

Maximobil - Rollregal

6



MDF-Dekor



MDF-Dekor



RAL 9002



Verzinktes System,
ideal zur
Archivierung
geeignet

Hier zeigen wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen Anwendungs- und Ausbaumöglichkeiten des **Maximobil**. Wegen der Individualität des Systems und Farbkombinationen sind alle Preise auf Anfrage!

- Böden und Profile aus Qualitätsstahl
- Böden im 11,5 mm Raster verstellbar
- Abdeckböden ohne Endanschlag
- Oberflächen: pulverbeschichtet RAL 9002 grau-weiß oder verzinkt
- Fachlast: 80 kg je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last
- Mittels Zentralverschluss können Teilbereiche abgeschlossen werden.

Maße Rollregalfelder:			Nenntiefe mm Seitenwand einseitig/doppelseitig
Nennbreite mm	Höhe mm inkl. Fahrwagen	Ordnergefache	
750	1.610	4	250/500
1.000	1.980	5	300/600
1.200	2.350	6	350/700
–	2.720	7	400/800
–	3.109	8	450/900
Grundregal: Nennbreite + 40 mm			
Anbauregal: Nennbreite + 5 mm			
Seitenwand: Nenntiefe einseitig + 30 mm			
Seitenwand: Nenntiefe doppelseitig + 55 mm (inkl. Klemmschutz)			

Kombiregal - Stecksystem



Geeignet für den Lager-, Magazin- und den "Office"-Bereich

Das Kombiregal kann jederzeit "fahrbar" gemacht werden



Flexibilität pur. Jederzeit zum *maximobil* umrüstbar!

- Die Oberflächen der Regale sind in einer hochwertigen Pulverbeschichtung der höchsten Beanspruchungsklasse ausgeführt
- Diese Regale sind in verzinkter und in beschichteter Ausführung (RAL 9002) sofort lieferbar
- Rückwände und dekorative Seitenverkleidungen in verschiedenen Farben sind jederzeit erhältlich
- Fachlast: 80 kg pro Fachboden
- Verstell-Raster von 11,5 mm

Maße Kombiregal		Höhe mm inkl. Fuß	Ordnergefache	Nenntiefe mm Seitenwand einseitig/doppelseitig
Nennbreite mm				
750		1.500	4	250/500
1.000		1.870	5	300/600
1.200		2.240	6	350/700
-		2.610	7	400/800
-		3.000	8	450/900

Grundregal: Nennbreite 40 mm

Anbauregal: Nennbreite 5 mm

Seitenwand: Nenntiefe einseitig + 15 mm

Seitenwand: Nenntiefe doppelseitig + 30 mm

Wegen der Individualität des Systems sind alle Preise auf Anfrage!

Maximobil & Kombiregal - Zubehör

8



Buchstützen – frei verschiebbar

Länge mm	Verzinkt	RAL 9002
300	A0760555	A0760558
350	A0760560	A0760562
400	A0760565	A0760568
450	A07650570	A0760572



VL-Rahmen (mit 4 Fachbodenträger)

Tiefe x Länge mm	Verzinkt	RAL 9002
350 x 750	A0003065	A0003056
350 x 1.000	A0003066	A0003057
350 x 1.200	A0003067	A0003059




Pendelschienen (mit 4 Fachbodenträger)

Tiefe x Länge mm	Leitz/Elba mit Seitenteilen	Zippel mit Seitenteilen
350 x 750	B0890005	B0890007
350 x 1.000	B0890004	B0890006
350 x 1.200	B0890003	B0890012



Hängerahmenauszug mit Teleskopauszügen

Tiefe x Länge mm	RAL 9002
350 x 750	B0003046
350 x 1.000	B0003047
350 x 1.200	B0003048
Teilungssteg	A0760960



Anschlagleiste – herausnehmbar

Länge x Höhe mm	Verzinkt	RAL
750 x 25	A0760535	A0760525
1.000 x 25	A0760540	A0760530
1.200 x 25	A0760542	A0760532



Schubladen

Tiefe x Länge mm	RAL
350 x 750	B003046-S
350 x 1.000	B003047-S
350 x 1.200	B003048-S

Zubehör, wie Hängeregister, Buchstützen und Schubladen machen das Kombiregal zu einem individuell, auf Sie und Ihr Büro, abgestimmtes System.

Anderes Zubehör auf Anfrage.

Lagersichtkästen - Zubehör



- Sicheres und ergonomisches Handling dank großzügig dimensionierter, mehrfach verstärkter Griffmulden an beiden Schmalseiten (Größe 1 bis 4)



- Umlaufender Stapelrand



- Leichte problemlose Reinigung dank glatter Innenwände, lebensmittelecht



- Rippenverstärkung an den Bodenrändern




Nahezu jedes Aufbewahrungs- und Ordnungsproblem lässt sich mit den Maxi-Lagersichtkästen lösen. Schrauben, Nägel, loses Schüttgut, Kleinteile usw., selbst unverpackte Lebensmittel können in den Lagersichtkästen übersichtlich und griffbereit gelagert und transportiert werden. Die Lagersichtkästen werden aus schlag- und stoßfestem Polyethylen hergestellt.

- 8 verschiedene Kastengrößen in 5 brillanten Farben
- Temperaturbeständig von -40° bis +80° C, daher auch unter extremen Klimabedingungen einsetzbar
- Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
- Speziell geformte rückseitige Aufhängeleiste
- Umweltfreundlich, voll recyclebar

Maxi-Lagersichtkästen

Besonderheiten	Größe 1 bis Größe 4 mit großer Griffmulde hinten				Größe 5 bis Größe 8 mit Aufhängeleiste für Schlitzplatten			
	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6	Größe 7	Größe 8
L x B x H mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
blau	a0900032	a0900003	a0900007	a0900026	a0900030	a0900011	a0900015	a0900019
rot	a0900035	a0900002	a0900006	a0900025	a0900029	a0900010	a0900014	a0900018
gelb	a0900034	a0900005	a0900009	a0900028	a0900037	a0900013	a0900017	a0900021
grün	a0900033	a0900004	a0900008	a0900027	a0900036	a0900012	a0900016	a0900020
ESD schwarz	-	a0900001-ESD	-	a0900025-ESD	-	a0900011-ESD	a0900015-ESD	a0900019-ESD
Zubehör								
Etiketten weiß	a0900049-W1-2	a0900049-W1-2	a0900049-W3-4	a0900049-W3-4	a0900049-W5-6	a0900049-W5-6	a0900049-W7	a0900049-W8
Etiketten transparent	a0900049-T1-2	a0900049-W1-2	a0900049-T3-4	a0900049-T3-4	a0900049-T5-6	a0900049-T5-6	a0900049-T7	a0900049-T8
Auflagedeckel Polystyrol	500 x 300 a0900038	500 x 300 a0900038	350 x 200 a0900039	350 x 200 a0900039	290 x 140 a0900040	230 x 140 a0900041	160 x 105 a0900042	-
Griffstab, auch nachrüstbar	für B 300 schwarz a0900047	für B 300 schwarz a0900047	für B 250 schwarz a0900048	für B 250 schwarz a0900048	-	-	-	-
Längsteiler aus Stahlblech	L 500 x H 250 verzinkt a0900043	L 500 x H 200 verzinkt a0900044	L 350 x H 200 verzinkt a0900045	L 350 x H 150 verzinkt a0900046	-	-	-	-

Chassismobil - Rollregal



Die Entscheidung
für eine flexible
Zukunft.

Machen Sie Ihre
Regale fahrbar!

Stabil und
wartungsfrei

Das Chassis. Ein guter Grund.

Einfaches Bewegen großer Lasten

Mit den Stahlschienen und verstärkten Lauf- und Führungsrädern bieten wir Ihnen ein System an, mit dem Sie große Lasten mit geringem Kraftaufwand verschieben können.

Die Schienen werden entweder im Rohbetonboden oder auf dem Fertigfußboden mit einem Podest verlegt und schließen bündig mit dem Boden ab.

Das MaxikompaKT. Einfach. Mehr. Platz.

- Das MaxikompaKT ist ein freihstehendes Modul-System, das nicht im Fußboden verankert wird und somit Ihren Fußboden nicht beschädigt.
- Das MaxikompaKT wird nach Ihren Platzverhältnissen und Ihrem Ablagegut (Ordner, Hängeregistratur, Zeichnungen etc.) entsprechend eingerichtet.
- Mit dem MaxikompaKT erwerben Sie ein durch und durch flexibles, belastbares und ausbaufähiges Lagersystem.
- Das Regalsystem kann nach allen Seiten hin verlängert oder verkürzt werden. Es kann jederzeit abgebaut und an anderer Stelle mit veränderten Abmessungen wieder aufgebaut werden.
- Unser Servicepaket:
Die Ware kommt zeitgleich mit den Monteuren, bei garantiert kurzen Liefer- und Aufbauzeiten.

Die Lösung


- Mehr Platz
- Bequemes Verräumen
- Mehr Übersicht
- Weniger Lagerkosten

Mehr Zeit für den Kunden

- besserer Kundenservice
- Kundenzufriedenheit



Service. Und Regalinspektion.



- Die Hauptverantwortung für die Sicherheit der Personen, die in der Nähe von Lagereinrichtungen arbeiten, liegt beim Benutzer. Die Überprüfung von Lagereinrichtungen sollte deshalb jedes Jahr von einem Regalprüfer durchgeführt werden.
- Bei uns finden Sie qualifizierte Regalprüfer zur Durchführung der jährlichen Inspektion.
- Sprechen Sie uns an!



- Anhand Ihrer Skizze erstellen wir einen Plan für Ihr Regalsystem

Flexikompakt. Kinderleichter Aufbau.



Flexi-Kompakt Fachbodenregal

Das Regalsystem Flexikompakt ist ein schraubloses Stecksystem. Es ist in drei Belastungsklassen erhältlich, die innerhalb der drei Belastungsklassen kombinierbar sind. Für unzählige Lagerartikel und Lagerprobleme bietet das System "Flexi-Kompakt" ideale Lösungen, da auch spezielles Zubehör laufend neu entwickelt wird.

Wir stehen Ihnen bei der Realisierung maßgeschneiderter Lösungen jederzeit beratend und planend zur Seite.

Ihre Vorteile

- einfache und schnelle Montage
- hohe Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit
- schnellstmögliche Anpassung an neue Gegebenheiten durch reichhaltiges Zubehörprogramm
- geringe Kosten
- Fachbodenlänge: 900, 1.050, 1.200, 1.500, 1.800 mm
- Fachtiefen: 320, 400, 500, 600, 700, 800 mm
- Hohe Fachlasten
- Oberfläche: verzinkt
- Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 33 mm-Raster verstellbar

12



Flexikompakt kann
nachträglich zum Maxikompakt
umgebaut werden!



Palettenregal - für schwere Lasten



13

Palettenregal. Modernes System.

- Modernes Palettenregalsystem mit hoher Tragkraft bis 21.500 kg
- Aussteifung der Rahmen durch horizontale und diagonale Verstrebungen
- Am Boden verschraubbare Fußplatten
- Optimale Raumausnutzung bei ausgezeichnetem Preis- Leistungsverhältnis
- Einschließlich Schrauben mit Ausnahme der Bodenverankerung
- Vielfältige Breiten- und Höhenkombinationen
- Höhenverstellung im 50 mm Raster

Kragarmregale - für Drinnen und Draußen



10
Jahre

Garantie



Für Drinnen
und Draußen

100%

verzinkt

Die optimale
Lösung!

14 Für die Lagerung von Sperr- oder Langgut werden Kragarmregale für mittlere bis schwere Belastungen eingesetzt. Alle Kragarmsysteme können ein- oder doppelseitig genutzt und in beliebig langen Reihen ausgeführt werden. Die Kragarmständer können flexibel an unterschiedliches Lagergut und Belastungsanforderungen angepasst werden. Eine Verstellung der Kragarmsysteme kann jederzeit vorgenommen werden. In Bezug auf Belastbarkeit und Dimensionierung sind unsere feuerverzinkten Kragarmregale grenzenlos vielseitig.

Einsatzbereiche:

Universell einsetzbar im Freien oder in geschlossenen Räumen. Für die Lagerung von leichtem, mittlerem oder schwerem Lagergut, Rohren, Langgut und sperrigen Waren.

Statische Berechnung:

Die Berechnung der Regale erfolgt durch ein modernes Statikprogramm unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften.

Ihre Vorteile:

- Feuerverzinkte Kragarmregale für den Innen- oder Außenbereich
- Einfache Montage mit wenigen Komponenten
- Einseitige oder doppelseitige Kragarmständer
- Höchste Stabilität und Tragkraft
- Bestmöglicher Rostschutz, dauerhaft unempfindlich gegen Oberflächenbeschädigungen
- Schnelle Lieferzeit
- Professionelle Beratung
- Großes Zubehör

Kragarmregale - *Optimale Raumnutzung*

Ausgezeichnetes Preis- Leistungsverhältnis

Ständerhöhe

Unsere ein- bzw. doppelseitigen Kragarmständer gibt es in folgenden Höhen: 2.600, 3.000, 3.500, 3.700, 4.160, 4.260, 4.680, 5.180, 6.300 mm

Nutztiefe

600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800 mm, andere auf Anfrage.

Feldbreite

1.000, 1.250, 1.310, 1.500, 1.700, 1.900 mm, andere auf Anfrage

Belastbarkeit

Gemäß Kundenanforderung

Systemlochung

Im Abstand von 100 mm

Lagerung

Von schweren, sperrigen Waren, insbesondere Langgut

Universell einsetzbar

Im Freien oder in geschlossenen Räumen

Ständerprofile

IPE 180, IPE 200, IPE 220 und Anforderung

Einfacher Aufbau

Durch eine geringe Anzahl an Komponenten. Alternativ bieten wir den Aufbau durch unser Fachpersonal an



Preisbeispiel: Einseitige Kragarmständer	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 9 St. Kragarme	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 12 St. Kragarme
Regalständerhöhe	1-seitig 3.000 mm	1-seitig 3.500 mm
Höhenverstellraster	alle 100 mm, Schraubsystem	alle 100 mm, Schraubsystem
Tragfähigkeit/Ständerseite	2.080 kg	1.700 kg
Länge Regalreihe inkl. Längs- und Diagonalverbänden	ca. 2,10 m	ca. 3,10 m
Kragarmlänge	800 mm	1.000 mm
Belastung/Kragarm	500 kg	420 kg
Preis Lieferung frei Haus	1.437,50 EUR*	1.736,50 EUR*



Preisbeispiel: Doppelseitige Kragarmständer	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 18 St. Kragarme	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 24 St. Kragarme
Regalständerhöhe	2-seitig 3.000 mm	2-seitig 3.500 mm
Höhenverstellraster	alle 100 mm, Schraubsystem	alle 100 mm, Schraubsystem
Tragfähigkeit/Ständerseite	2.080 kg	1.700 kg
Länge Regalreihe inkl. Längs- und Diagonalverbänden	ca. 2,10 m	ca. 3,10 m
Kragarmlänge	800 mm	1.000 mm
Belastung/Kragarm	500 kg	420 kg
Preis Lieferung frei Haus	1.948,50 EUR*	2.446,70 EUR*

* alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt., Lieferung frei Haus ab einem Netto-Bestellwert von 500,00 EUR

Weitspannregal & Industrietrennwände Lagerbühnen



Weitspannregal

Manuelle Lagerung

Die optimale Lösung für die manuelle Lagerung von Waren mit mittlerer Größe und Gewicht gewährleistet neben höchster Stabilität für Ihr Lager große Festigkeit und Haltbarkeit.


Anwendungen

Die einfache und schnelle Montage und seine Festigkeit und Vielseitigkeit machen dieses Regal zur besonders effizienten Lösung für den Lagerbedarf in Werkstätten, Industriehallen, Hilfslagern, Archiven, Ersatzteillagern, usw.

Regalhöhe: 1.800, 2.100, 2.400, 2.700, 3.000 mm und bis zu 5.400 mm

Regaltiefe: von 500 bis 1.200 mm

Standard - Breite: von 900 bis 2.700 mm




Industrietrennwände

Diese freistehenden Industrietrennwände sind sehr stabil und sicher, leicht zu montieren und können durch ihre Elementbauweise jederzeit problemlos erweitert werden.

Standardhöhe: 2.200 mm – auf Anfrage bis 3.000 mm

Türen, Ausgabeschalter, geschlossene Stahlblechelemente und weitere Optionen sind möglich.



Lagerbühnen

Gemäß Raumvorgabe und Belastungsangabe planen wir Ihre Lagerbühne. Die Konstruktion besteht aus kaltgeformten Systemprofilen. Das Bühnengerüst ist in diversen Standardtönen (RAL 5010 Enzianblau, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7016 Anthrazit) und in Sonderfarben erhältlich. Die Hauptträger und Pfetten sind aus hochwertig glanzverzinktem Stahl. Der Bodenbelag ist wahlweise aus Holz-Spanplatten (38 mm stark, beidseitig beschichtet oder roh) oder Gitterrosten. Tragkraft der Bühnen von 250 kg/m² bis 2.000 kg/m², oder höher.

Bühnen können in mehrere Ebenen aufgebaut werden!

Mehrgeschoss & Ziehregal



Mehrgeschossanlagen

– vervielfältigen Sie Ihren Lagerplatz

Nutzen Sie jeden Zentimeter des Lagerraumes und entscheiden Sie sich für eine Mehrgeschossanlage.

Auf Basis eines Stecksystems lassen sich Regalanlagen bis unter die Lagerdecke einrichten.

- Anlagen mit durchgehenden Stützrahmen ohne zusätzliche Stoßverbindung
- Bühnenbelag wahlweise aus Gitterrost oder verschiedenen Spanplattenbelägen (roh, weiß und Antislip)
- Verzinkt oder Kunststoff-Pulverbeschichtung
- Weitere Farben und Belastbarkeitstypen auf Anfrage



Ziehregal

Das robuste ziehbare Regal dient zur Lagerung von wertvollen Gemälden, Handwerkszeug und anderen Produkten. In dem herausziehbaren Rahmen ist ein Drahtgitter eingeschweißt, in das, mittels eines Spezialhakens, ihr Lagergut angehängt und so perfekt gelagert werden kann. Das ziehbare Regal ist ein freistehendes Modulsystem und hinterlässt keinerlei Spuren auf Ihrem Fußboden, da es nicht in Ihrem Fußboden verankert wird. Durch die in einem Podest verlegte Schienenführung ist eine stabile, bediensichere und wartungsfreie Handhabung gewährleistet. Fachliche Beratung und Konzeption gehören für uns genauso zusammen wie Transport und Aufbau – sauber, schnell und kompetent.

Individuell anpassungsfähig in Höhe, Tiefe und Länge an jeden Raum!


Kunststoff-Schließfächer – 100% Kunststoff



Unsere Kunststoff-Schließfächer bieten große Vorteile gegenüber Metall-Schließfächern:

- Rost- und korrosionsfrei
- Beschädigungsresistent und langlebig durch strapazierfähiges Polyethylen
- Türen mit optimalem Öffnungswinkel von 90° mit extra starken Scharnieren
- Endlos kombinierbar durch einheitliche Grundflächen von (B 320 x T 472 mm) und drei verschiedenen Höhen

- Jederzeit erweiterbar durch flexibles Baukastensystem
- Witterungsbeständig und für Temperaturbereiche von -25°C bis +50°C geeignet
- Alle Schließfächer sind komplett recyclebar



Die Türen sind in vier verschiedenen Farben erhältlich.




Den Korpus gibt es in grau.

Höhe mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Netto-Gewicht	Preis
Höhe plus 10 mm Ausformung zum Stapeln						
Kunststoff 900	B021 1900-06	B021 1900-08	B021 1900-04	B021 1900-05	10,6 kg	218,50 EUR
Kunststoff 600	B021 1600-06	B021 1600-08	B021 1600-04	B021 1600-05	7,7 kg	163,50 EUR
Kunststoff 450	B021 1450-06	B021 1450-08	B021 1450-04	B021 1450-05	6,0 kg	125,50 EUR

Alle Schließfächer sind mit einem Drehriegelschloss ausgestattet

Kunststoff-Schließfächer – *hochwertiges Spritzgussverfahren*

Die Möglichkeiten sind vielfältig.



Schwimmbäder



Schulen




Sport




Außenbereiche

Überall dort, wo es etwas zu verstauen und wegzuschließen gibt, sind Kunststoff-Schließfächer die erste Wahl:

- Schulen und Universitäten
- Sport- und Fitnesszentren
- Krankenhäuser und Umkleiden
- Bahnhöfe und Flugplätze, u.v.m.



Kinderleichte Verschraubung durch das "Fit-in-System"




Einfache Befestigung an den Wänden



Zur Desinfektion sind alle chlorhaltigen sowie polyethylen-kompatiblen Reinigungsmittel geeignet.

Zubehör



Kunststoff-Schrägdach

B021 0100
39,50 EUR



Standard-Hebelschloss

B021 0015
10,90 EUR



Standard-Drehriegelschloss

B021 0020
10,90 EUR



Vorhängeschloss

B021 0021
14,40 EUR




Münzrückgabe-Schloss*

B021 0030
56,70 EUR



Münzschloss mit Kassierfunktion*

B021 0040
129,70 EUR



Einlegeboden

B021 0300
13,10 EUR

* für 1 Euro-Münzen

Zusätzliches Zubehör, wie Kunststoff-Unterbauten mit und ohne Bank, Überdachungen, Kleiderstangen, Kleiderhaken etc. auf Anfrage. Rufen Sie uns einfach an!

PRODUKTKATALOG

Maximobil

Fleximobil

Palettenregal

Kombiregal

Flexikompakt

Chassis

Weitspannregal

Lagerbühnen & Industrierwände

Kunststoff-Schließfächer

Mehrgeschoss

Ziehregal

Kragarm

**Regalinspektion
und mehr ...**

